



ЖШС "RaDa Fire-Kazakhstan"

030000, Қазақстан Республикасы,
 Ақтөбе қаласы, Ряхова көшесі, 11
 +7(7132)22-18-11; +7(701)588-75-55;
 +7(7132)96-54-74
 sales@radafire.kz www.radafire.kz

Прайс-лист с учетом НДС 12% от 05.11.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ	от 700 000	от 400000	от 300000	от 200 000	ЦЕНА
ОГнетушители порошковые переносные категории (В,С,Е) (5 лет до перезарядки, РМРС) -40°С...+50°С					
ОП-1(3) ВСЕ	1590	1700	1800	1990	1990
ОП-2 (3) ВСЕ	1780	1900	2000	2290	2290
Автомобильный пенал "Fire case" для огнетушителя ОП-2	1989	2100	2200	2400	2700
ОП-3 (3) ВСЕ	2465	2600	2800	3290	3290
ОП-4 (3) ВСЕ	2598	2700	2900	3390	3390
ОП-5 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	3199	3300	3600	3990	3900
ОП-6 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	3795	3900	4350	4690	4690
ОП-7 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	3820	4000	4350	4690	4690
ОП-8(3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	3858	4000	4350	4990	4990
ОП-9(3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	4948	5150	5650	6990	6990
ОП-10(3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	5537	5750	6200	6890	6890
ОГнетушители порошковые передвижные категории (В,С,Е) (5 лет до перезарядки, РМРС) -40°С...+50°С					
ОП-25 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	18367	19200	20000	25990	25990
ОП-35 (3) ВСЕ (ОП-50), одобрение МРС	20673	21000	22000	28990	28990
ОП-40 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	26128	27000	28000	35990	35990
ОП-50 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	38913	39900	41000	49990	49990
ОП-70 (3) ВСЕ (ОП-100), одобрение МРС	41587	43000	45000	54990	54990
ОП-75 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	51318	53000	56000	65990	65990
ОП-100 (3) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	60657	63000	68950	78990	78990
ОГнетушители порошковые переносные категории (А,В,С,Е) (5 лет до перезарядки, РМРС) -40°С...+50°С					

ОП-0,5 (3) АВСЕ Сувенирный	1730	1800	2000	2190	2190
ОП-1 (3) АВСЕ	1628	1700	1850	1990	1990
ОП-2 (3) АВСЕ	1939	2000	2200	2290	2290
ОП-3 (3) АВСЕ	2550	2650	2900	3290	3290
ОП-4 (3) АВСЕ	2750	2900	3100	3390	3390
ОП-5 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	3440	3550	3700	3990	3900
ОП-6 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	4169	4350	4750	5990	5990
ОП-7 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	4257	4450	4850	5990	5990
ОП-8 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	4277	4400	4700	4990	4990
ОП-9 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	5594	5850	6355	6990	6990
ОП-10 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	6215	6450	6700	6990	6900
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ КАТЕГОРИИ (А,В,С,Е) (5 ЛЕТ ДО ПЕРЕЗАРЯДКИ, РМРС) -40°С...+50°С					
ОП-25 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	20166	21083	22916	25990	25990
ОП-35 (3) АВСЕ (ОП-50), имеет типовое одобрение МРС	23296	24355	26473	28990	28990
ОП-40 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	29093	30415	33060	35990	35990
ОП-50 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	42613	44550	48424	49990	49990
ОП-75 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	56862	59446	64616	65990	65990
ОП-100 (3) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	67309	70368	76487	78990	78990
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОВП (5 ЛЕТ ДО ПЕРЕЗАРЯДКИ, РМРС) ЛЕТНИЕ +5°С...+50°С,					
ОВП-4 (3)	4308	4504	4896	5500	5500
ОВП-8 (3)	5575	5829	6336	7500	7500
ОВП-10 (3)	7121	7445	8092	9500	9500
ОВП-40 (3)	37994	39721	43175	46500	46500
ОВП-50 (3)	40249	42079	45738	50500	50500
ОВП-80 (3)	71890	75157	81693	88500	88500
ОВП-100 (3)	77769	81304	88374	95500	95500
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОВП (5 ЛЕТ ДО ПЕРЕЗАРЯДКИ, РМРС) ЗИМНИЕ -40°С...+50°С					

ОВП-4 (з) морозостойкий	6576	6875	7473	8500	8500
ОВП-8 (з) морозостойкий	10118	10578	11498	12500	12500
ОВП-10 (з) морозостойкий	12830	13413	14579	15500	15500
ОВП-40 (з) морозостойкий	59757	62473	67906	73500	73500
ОВП-50 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	62944	65805	71527	77500	77500
ОВП-80 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	101825	106454	115710	120500	120500
ОВП-100 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	120388	125861	136805	147500	147500
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ КАТЕГОРИИ (В,С,Е)					
ОУ-1 ВСЕ	5542	5800	6300	6900	6900
ОУ-2 ВСЕ	6087	6370	6950	7900	7900
ОУ-3 ВСЕ	7615	7900	8650	9900	9900
ОУ-4 ВСЕ	9983	10450	11300	12900	12900
ОУ-5 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	11013	11550	12550	13900	13900
ОУ-6 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	13427	14050	15300	16900	16900
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10), имеет типовое одобрение МРС	14253	14900	16200	17900	17900
ОУ-8 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	19068	19900	21700	23900	23900
ОУ-10 ВСЕ в сборе	27247	28500	31000	33900	33900
ОУ-15 ВСЕ в сборе (ОУ-20)	31622	33100	35950	39900	39900
ОУ-20 ВСЕ в сборе	46564	48700	53000	57900	57900
ОУ-25 ВСЕ в сборе (ОУ-40)	53509	55950	60850	65900	65900
ОУ-40 ВСЕ в сборе	93540	97800	106000	114900	114900
ОУ-50 ВСЕ в сборе (ОУ-80)	118951	125000	135000	145900	145900
ОУ-55 ВСЕ в сборе (ОУ-80)	120459	126000	136000	148900	148900
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРУТУШЕНИЯ МПП САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ, +68°С					
МПП "Буран-2,5" (2С)	16040	16769	18227	19686	21873
МПП "Буран-2,5 В" взрывозащищенный	26975	28201	30653	33105	36784
МПП "Буран-8 У" универсальный	24560	25676	27909	30141	33490
МПП "Буран-8 У" взрывозащищенный	48627	50838	55258	59679	66310
МПП "Буран-8 Н" настенный	25066	26206	28485	30763	34182
МПП "Буран-8 Н" настенный взрывозащищенный	48627	50838	55258	59679	66310

МПП "Буран-0,5 ШМ1" общего назначения	21854	22847	24834	26821	29801
МПП "Буран-0,5 ШМ4" для ГСМ	23158	24211	26316	28422	31580
МПП "Буран-15КД10"	53144	55560	60391	65222	72469
МПП 2,5 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	5635	5891	6403	6916	7684
МПП 5 с термочувствительной колбой температура срабатывания = 680С	11575	12102	13154	14206	15785
МПП 7 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	13402	14011	15229	16447	18275
МПП 12 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	19253	20128	21878	23628	26254
МПП 2,5 с электрозапуском (с исполнительным механизмом) с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	10040	10496	11409	12322	13691
МПП 5 с электрозапуском (с исполнительным механизмом) с термочувствительной колбой температура срабатывания = 680С	15183	15873	17253	18634	20704
МПП 7 с электрозапуском (с исполнительным механизмом) с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	15772	16489	17923	19356	21507
МПП 12 с электрозапуском (с исполнительным механизмом) с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С	21757	22746	24724	26702	29669
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСП КЛАССА «Д»					
ОПС-5 (з) Д	35148	36745	39940	43136	47929
ОПС-10 (з) Д	51124	53448	58095	62743	69714
ОПС-25 (з) Д	108638	113576	123452	133329	148143
ОПС-35 (з) Д	127810	133619	145238	156857	174286
ОПС-40 (з) Д	140590	146981	159762	172543	191714
ОПС-50 (з) Д	153371	160343	174286	188229	209143
ОПС-70 (з) Д	249229	260557	283214	305871	339857
ОПС-75 (з) Д	262010	273919	297738	321557	357286
ОПС-100 (з) Д	313133	327367	355833	384300	427000
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (В РАЗРЕЗЕ)					
Учебное пособие (макет ОУ-3)	4269	4463	4851	5239	5821

Учебное пособие (макет ОП-4)	2569	2686	2919	3153	3503
КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ					
Кронштейн НЗ настенный универсальный (металлический крепление под ручку огнетушителя)	169	176	200	230	250
КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫЕ					
Кр. ТВ2 транспортный (с мет. защелкой для ОП- 2, ОУ-2 d-110)	822	860	935	1009	1122
Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОП-3 d-110)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОП-3 d-133)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОП-3 d-145)	963	1007	1094	1182	1313
Кр. ТВ3 транспортный (с мет. защелкой для ОУ- 3, ОП-4 d-133)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-130)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-133)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-140)	963	1007	1094	1182	1313
Кроншт. ТВ4 транспортный (с мет. защелкой для ОП-4 d-150)	991	1036	1126	1216	1352
Кроншт. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОП-5 d-133)	1033	1080	1174	1268	1409
Кр. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОП-5, ОП-6 d-160)	1033	1080	1174	1268	1409
Кр. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОП-5, ОП-6 d-170)	1033	1080	1174	1268	1409
Кроншт. ТВ5 транспортный (с мет. защелкой для ОУ-5 d-133)	1026	1073	1166	1260	1400
Кроншт. ТВ8 транспортный (с мет. защелкой для ОП-8 d-160)	1026	1073	1166	1260	1400
Кроншт. ТВ8 транспортный (с мет. защелкой для ОП-8 d-170)	1026	1073	1166	1260	1400
Кроншт. ТВ10 транспортный (с мет. защелкой для ОП-10 d-170)	1090	1139	1238	1337	1486

ТЕЛЕЖКИ К УГЛЕКИСЛОТНЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЯМ

Тележка к ОУ-7	1785	1867	2029	2191	2435
Тележка к ОУ-10	1982	2072	2253	2433	2703
Тележка к ОУ-15	2481	2594	2820	3045	3384
Тележка к ОУ-20	2770	2896	3147	3399	3777
Тележка к ОУ-25	5743	6004	6526	7048	7832
Тележка к ОУ-40	13138	13735	14930	16124	17916
Тележка к ОУ-55	13869	14500	15761	17021	18913

